





Without Flange
フランジ無

Housing Color/Avoly
ハウジング色/アイボリー


Note1. Finish of CONTACTS
コンタクトのめっき処理

Contact area 接触部	Gold plated 金めっき
Tail area テール部	Tin plated 錫めっき
Other 他	Nickel plated ニッケルめっき



Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
(Plug insert face) (プラグ挿入側)



Front edge of connector
コネクタフロントエッジ


t1.6 Dimensions of PC board holes (Tolerance all±0.1, Dip-side view)

t1.6 参考基板孔寸法 (公差all±0.1, ディップ面側より見る)

REFERENCE DRAWING
御参考

4	Contact A コンタクトA		2	Copper Alloy 銅合金				Note 1 注1	
3	Contact B コンタクトB		2	Copper Alloy 銅合金				Note 1 注1	
2	Shell シェル		1	Copper Alloy 銅合金				Nickel plated ニッケルめっき	
1	Housing ハウジング		1	PBT (White) (白)			94V-0		
No. 品番	PARTS NAME 名称	CODE No. コード No.	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()内は、参考寸法									
APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE 名称		USB2.0 CONNECTOR B USB2.0 コネクタ B		ISSUED 出 図	
				CODE No. コード No.		YKF45-0002N			
				UNIT 単位		mm			
				SCALE 尺度		2/1			
				DRAWING No. 図番					
				PAGE ページ		-		REVISION 版数	
				CUSTOMER CODE ユーザーコード					
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.									

TOLERANCE 寸法公差									
ALL	± 0.3	X							
over 以上	±	X							
under 未満	±	X							
over 以上	±	X							
under 未満	±	X							
over 以上	±	X							
under 未満	±	X							
ANGLE(DEG) 角 度	± °	MARK 記号							
		REVISIONS 改訂事項							
			DATE 日 付						SIGN 担 当







With Flange
フランジ有

Housing Color/Black
ハウジング色/黒


Note1. Finish of CONTACTS
コンタクトのメッキ処理

Contact area 接触部	Gold plated 金メッキ
Tail area テール部	Tin plated 錫メッキ
Other 他	Nickel plated ニッケルメッキ



Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
(Plug insert face) (プラグ挿入側)



Front edge of connector
コネクタフロントエッジ

t1.6 Dimensions of PC board holes (Tolerance all±0.1, Dip-side view)


t1.6 参考基板孔寸法 (公差all±0.1, ディップ面側より見る)

REFERENCE DRAWING
御参考

No. 品番	PARTS NAME 名称	CODE No. コード No.	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
4	Contact A コンタクトA		2	Copper alloy 銅合金				Note 1 注1	
3	Contact B コンタクトB		2	Copper alloy 銅合金				Note 1 注1	
2	Shell シェル		1	Copper alloy 銅合金				Nickel plated ニッケルめっき	
1	Housing ハウジング		1	PBT (Black) (黒)				94V-0	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY () 印は、参考寸法				A P 製 名称	TITLE 名称 USB2.0 CONNECTOR B USB2.0 コネクタ B	ISSUED 出 図
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者			
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番	
				SCALE 尺度	PAGE ページ	
				CUSTOMER CODE ユーザーコード		

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.







Without Flange
フランジ無

Housing Color/Black
ハウジング色/黒


Note1. Finish of CONTACTS
コンタクトのめっき処理

Contact area 接触部	Gold plated 金めっき
Tail area テール部	Tin plated 錫めっき
Other 他	Nickel plated ニッケルめっき



Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
(Plug insert face) (プラグ挿入側)



Front edge of connector
コネクタフロントエッジ

REFERENCE DRAWING
御参考

11.6 Dimensions of PC board holes (Tolerance all±0.1, Dip-side view)

11.6 参考基板孔寸法 (公差all±0.1, ディップ面側より見る)

No. 品番	PARTS NAME 名称	CODE No. コード No.	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
4	Contact A コンタクトA		2	Copper Alloy 銅合金					Note 1 注1
3	Contact B コンタクトB		2	Copper Alloy 銅合金					Note 1 注1
2	Shell シェル		1	Copper Alloy 銅合金					Nickel plated ニッケルめっき
1	Housing ハウジング		1	PBT (Black) (黒)				94V-0	

TOLERANCE 寸法公差		X	
ALL	± 0.3	X	
over 以上	±	X	
under 未満	±	X	
over 以上	±	X	
under 未満	±	X	
ANGLE(DEG) 角度	± °	MARK 記号	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法				TITLE 名称		ISSUED 出 図
APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	USB2.0 CONNECTOR B USB2.0 コネクタ B		
				CODE No. コード No.		
				YKF45-0021N		
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番	
				mm		
				SCALE 尺度	REVISION 版数	
				2/1		
				CUSTOMER CODE ユーザーコード		

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.